

# Opera

---

# Vision

---

Hi-Pergolas



# Opera

**Diverse** sono le **possibilità di personalizzazione**: dalle **finiture**, agli **accessori**, agli **automatismi** gestibili mediante un pratico telecomando.

Le **vetrate panoramiche** della **Serie Glass** offrono protezione, luminosità e massima visibilità all'esterno con varie soluzioni di chiusura.



## EN

There are **several possibilities for customization**: from the **finishes** to the **accessories** and **automations**, operated by remote control.

**Glass Series panoramic glazing** offers protection, light and maximum visibility towards the outside, with different closing solutions of the glass walls.

## DE

Die **Möglichkeiten zur Personalisierung** sind **verschieden**: von den **Feinbearbeitungen**, zu den **Zubehören**, zu den **Automationen**, die durch eine praktische Fernbedienung schaltbar sind. Die **Panoramafenster** der **Glass Series** bieten Schutz, Helligkeit und höchste Sichtbarkeit außerhalb bietet mit verschiedenen Lösungen zur Schließung der Gläser.

## FR

Les **possibilités de personnalisation** sont **différentes**: **finitions, accessoires, automatismes** peuvent se gérer grâce à une pratique télécommande. Les **vitrages panoramiques** de la **Série Glass** offrent protection, luminosité et une visibilité maximale de l'extérieur avec plusieurs solutions de fermetures de portes vitrés.

## ES

Hay **diferentes posibilidades para personalizar** el producto: de los **acabados**, a los **accesorios**, a los **automatismos** que se pueden controlar a través de un práctico control remoto. El **acristalamiento panorámico Serie Glass** ofrece protección, luminosidad y máxima visibilidad hacia el exterior con diferentes soluciones de cierre de los vidrios.

## Raso

Raso è la **tenda perimetrale** studiata per completare la pergola bioclimatica Opera. Perfettamente **inserita nella struttura portante**, è disponibile con tessuto filtrante o oscurante.

### EN

Raso is the **perimeter awning** designed to complete the bioclimatic pergola Opera. Perfectly **integrated into the supporting structure**, it is available with a filtering or blockout fabric.

### DE

Raso ist die **umlaufende Markise** zur Ergänzung der bioklimatischen Pergola Opera. **In der Struktur** perfekt **integriert**, ist Raso mit durchscheinendem / "screening" oder verdunkeltem / "block out" Stoff verfügbar.

### FR

Raso est le **store vertical** pour compléter la pergola bioclimatique Opera. **Inséré** parfaitement **dans la structure** portante, il est disponible avec tissu filtrant ou obscurissant.

### ES

Raso es el **toldo perimetral** concebido para completar la pérgola bioclimática Opera. Perfectamente **integrado en la estructura**, es disponible con tejido filtrante u oscurante.



## Spot Light e Quadra Light


I punti luce **Spot Light** e **Quadra Light** di colore bianco a intensità dimmerabile, sono posizionabili a **incasso nelle lame** della copertura in qualsiasi posizione, per risolvere ogni esigenza di illuminazione.

**EN**  
The **Spot Lights** and **Quadra Lights**, featuring a white dimmable light, are recessed lights that can be **installed into the blades** in any position, to meet any lighting requirement.

**DE**  
Die **Beleuchtungspunkte Spot Light** und **Quadra Light** mit weißer Farbe und mit dimmbarer Intensität können in **Einbaustellung auf den Lamellen** der Abdeckung in jeder Position positioniert werden, um jede Beleuchtung Bedürfnisse zu lösen.

**FR**  
Les **points lumière Spot Light** et **Quadra Light**, couleur blanc avec variation d'intensité, sont **positionnés sur les lames** de la structure, pour régler toute exigence d'illumination.

**ES**  
Los **focos Spot Light** y **Quadra Light** de color blanco con intensidad regulable, se pueden realizar **empotrados en las lamas** de la cobertura en cualquier posición, para todas las exigencias de iluminación.



## LED PERIMETRALI

I **LED perimetrali**, con bianco incluso o solo bianchi, integrati nella struttura, illuminano le zone delimitate dalle pergole creando **scenografici effetti visivi**. I colori e l'intensità sono **regolabili a piacere con un telecomando**.

**EN**  
The **perimeter RGB LEDs** including white or white only, integrated into the structure, illuminate the areas under the pergolas, creating **spectacular visual effects**. The colors and intensity are **adjustable with a remote control**.

**DE**  
Die in der Struktur integrierten **umlaufenden RGB LEDs** mit Weiß eingeschlossen oder nur Weiß beleuchten die von den Pergolen abgegrenzten Räumen, indem **wunderschöne visuelle Effekte** erschafft werden. Die Farben und die Intensität sind **einstellbar nach Wunsch mit einer Fernbedienung**.

**FR**  
Les **LED RGB positionnés sur le périmètre**, avec blanc inclus ou blancs seulement, intégrés dans la structure, éclairent les zones délimités par les pergolas créant **effets visuels scénographiques**. Les couleurs et l'intensité sont **réglables à volonté avec télécommande**.

**ES**  
Los **LED perimetrales**, con blanco incluido o sólo en blanco, integrados en la estructura, iluminan las zonas delimitadas por las pérgolas creando **efectos visuales espectaculares**. Los colores y la intensidad se pueden **ajustar a placimiento con un mando**.



# Vision

**Vision** è pensata per unire un efficace riparo dal sole, con il piacere di godersi pienamente lo spazio outdoor. Gli elementi strutturali hanno un **profilo particolarmente minimale** che riduce l'impatto estetico, senza rinunciare alla funzionalità.

La pergola bioclimatica Vision è una **soluzione molto versatile**: può essere addossata al muro esterno oppure autoportante, e grazie **all'affiancamento di più moduli** può creare ampi spazi riparati.



## EN

**Vision** is designed to combine an effective shelter from the sun with the pleasure to fully enjoy the outdoor space. The structural elements feature a **particularly minimalist profile**, which reduces the aesthetic impact, maintaining functionality. The bioclimatic pergola Vision is a **highly versatile solution**: it can be installed against the outer wall or it can be self-supporting and, by **coupling more modules**, you can create large sheltered spaces.

## DE

**Vision** ist so geschaffen, um einen wirksamen Schutz vor der Sonne zu erreichen, mit dem Vergnügen, das Außenraum zu genießen. Die strukturellen Elemente haben ein **besonders geringes Profil**, welches die ästhetische Wirkung reduziert, ohne auf die Funktionalität zu verzichten. Die bioklimatische Pergola Vision ist eine **sehr vielseitige Lösung**: sie kann mit Montage an der äußeren Wand oder selbsttragend sein und dank dem Nebeneinanderstehen **mehrerer Module** kann weite abgeschirmte Räume schaffen.

## FR

**Vision** est pensée pour unir un efficace abri-soleil, avec le plaisir de bénéficier totalement de l'espace extérieur. Les éléments structurels ont un **profil particulièrement minimal** qui réduit l'effet esthétique, sans renoncer à la fonctionnalité. La pergola bioclimatique Vision est une **solution très polyvalente** : elle peut s'accrocher au mur externe ou être autoportante, et grâce à la possibilité d'attacher **plusieurs modules** peut générer importants espaces réparés.

## ES

**Vision** ha sido concebida para unir una eficaz protección contra el sol, con el placer de gozar totalmente del espacio outdoor. Los elementos estructurales tienen un **perfil particularmente simple** que reduce el impacto estético, sin renunciar a la funcionalidad. La pérgola bioclimática Vision es una **solución muy versátil**: se puede instalar a la pared exterior o puede ser autoportante, y gracias al acoplamiento de **más módulos** permite crear amplios espacios protegidos.

# Opera, Vision

## IT

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni massime singolo modulo: 500 x 700 cm
- Struttura e lame frangisole interamente in alluminio
- Tenda su misura: autoportante, portante addossata a muro, abbinabile a strutture o supporti preesistenti
- Strutture multiple abbinabili
- Pluviali e grondaia integrati su tutto il perimetro della struttura per consentire il deflusso dell'acqua

### OPTIONAL

- Raso: chiusure perimetrali Zip integrate nella struttura
- Serie Glass: chiusure laterali vetrate
- LED integrati nella gronda perimetrale con luce RGB (con bianco incluso) o con sola luce bianca gestiti direttamente da telecomando
- Faretti: Spot Light e Quadra Light
- Sensori di temperatura, pioggia, vento e neve
- Dispositivi wireless che rilevano automaticamente la luminosità e comandano l'apertura e la chiusura delle lame
- Telecomando: fino a 42 funzioni per il comodo controllo delle lame, delle luci LED e delle chiusure Raso
- Sistema profondità variabile: struttura con profondità realizzabile su misura

### VANTAGGI

- Comfort naturale di luce e ombra: l'apertura delle lame con una rotazione di 140° garantisce la quantità di luce e ombra desiderate, riducendo il surriscaldamento dell'edificio e delle superfici vetrate
- Qualità Pratic: progetto e realizzazione Made in Italy
- Unicità e Sicurezza: Opera e Vision sono state progettate interamente da Pratic. Sono stati depositati numerosi brevetti che garantiscono l'unicità del prodotto

## EN

### TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Maximum dimensions single module: 500 x 700 cm
- Structure and shading blades wholly aluminium-made
- Customized structure: self-supporting, wall installation, combinable with existing structures or supports
- Multiple structures can be combined
- Drainpipes and gutter integrated in the structure perimeter for water drainage

### OPTIONAL

- Raso: perimeter Zip closures integrated in the structure
- Glass Series: glass side closures
- LED lights integrated into the cover profiles available with RGB light (white light included), or with white light only, operated by remote control
- Spot Light and Quadra Light spotlights
- Temperature, rain, wind, snow sensors
- Wireless devices that automatically detect light and control the opening and closing of the blades
- Remote Control: up to 42 functions for an easy control of blades, LEDs and RASO closures
- Variable depth system: structure with customized depth

### ADVANTAGES

- Natural light and shade comfort: the 140° opening rotation of the blades ensures the desired light and shade, the overheating of the building and of the glass walls
- Pratic quality: Made in Italy design and manufacturing
- Uniqueness and Safety: Opera and Vision have been totally designed by Pratic. Several patents have been registered in order to guarantee the uniqueness of the product

## DE

### TECHNISCHE MERKMALE

- Maximale Abmessungen einzelnes Moduls: 500 x 700 cm
- Struktur und Sonnenschutzlamellen vollständig aus Aluminium
- Abdeckung nach Maß: selbsttragend, mit Montage an der Wand, mit bereits vorhandenen Strukturen oder Halterungen kombinierbar
- Kombination von Mehrfeldanlagen
- In der Begrenzungslinie der Struktur integrierte Fallrohre und Regenrinne für den Wasserablauf


### OPTIONAL

- Raso: in der Struktur eingebaute, umlaufende Schließungen Zip
- Serie Glass: seitliche Glasschließungen
- In der umlaufenden Regenrinne integrierte LEDs mit RGB Licht (Weiß eingeschlossen) oder mit nur dem weißen Licht direkt mit der Fernbedienung betätigt
- Spot Light und Quadra Light Strahler
- Temperatur-, Regen-, Wind- und Schneensensoren
- Wireless Vorrichtungen, welche automatisch die Helligkeit erfassen und die Öffnung und die Schließung der Lamellen steuern
- Fernbedienung: bis zu 42 Funktionen zur Steuerung der Lamellen, der LED Beleuchtung und der Raso Schließungen
- System mit veränderlicher Tiefe: Struktur mit nach Maß herstellbarer Tiefe

### VORTEILE

- Natürlicher Komfort von Licht und Schatten: die Öffnung der Lamellen mit einer Drehung von 140° gewährleistet die gewünschte Menge von Licht und Schatten, indem das Überhitzen des Gebäudes und der Glasoberflächen reduziert werden
- Pratic Qualität: Design und Herstellung Made in Italy
- Einmaligkeit und Sicherheit: Opera und Vision wurden vollständig von der Firma Pratic hergestellt. Zahlreiche Patente wurden angemeldet, welche die Einzigartigkeit des Produktes garantieren

Dimensioni massime singolo modulo.  
Maximum dimensions single module.  
Maximale Abmessungen einzelnes Moduls.  
Dimension maximale module.  
Dimensiones máximas de cada módulo.



## FR

### CARACTERISTUQUES TECHNIQUES

- Dimension maximale module: 500 x 700 cm
- Structure et lames abri-soleil entièrement en aluminium
- Toile sur mesure : pose libre («autoportée»); pose murale; modulable (possibilité de fixation à des structures ou à supports préexistants)
- Structures multiples et modulables
- Descentes de gouttières périmétrales intégrées à la structure pour permettre l'écoulement des eaux

### EN OPTION

- Raso : fermetures sur le périmètre avec Zip intégrées dans la structure
- Série Glass : fermetures latérales vitrées
- LED intégrés dans le profilé portant avec lumière RGB (avec blanc inclu) ou avec lumière blanche seulement géré directement par avec télécommande
- Spot Light et Quadra Light
- Capteurs de température, de pluie, de vent et neige
- Dispositifs sans fils qui détectent automatiquement la luminosité et contrôlent l'ouverture et la fermeture des lames
- Télécommande : jusqu'à 42 fonctions pour régler les lames, les lumières LED et les fermetures Raso
- Système profondeur variable: structure avec profondeur personnalisé

### AVANTAGES

- Confort naturel de lumière et d'ombre : l'ouverture des lames avec rotation de 140° garanti la quantité de lumière et ombre désirées, en réduisant le surchauffe du bâtiment et des surfaces vitrées
- Qualité Pratic : conception et réalisation «Made in Italy»
- Unicité et sécurité : Opera, Vision et Raso ont été entièrement conçus par Pratic. Plusieurs brevets qui garantissent l'unicité du produit ont été déposés

## ES

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Dimensiones máximas de cada módulo: 500 x 700 cm
- Estructura y lamas de protección solar totalmente de aluminio
- Estructura a medida: autoportante, instalación a la pared, combinable con estructuras o soportes ya existentes
- Estructuras múltiples combinables
- Bajantes y canalón integrados en todo el perímetro de la estructura para permitir el desagüe del agua

### OPCIONAL

- Raso: cierres perimetrales Zip integrados en la estructura
- Serie Glass: cierres laterales de vidrio
- LED integrados en el canalón perimetral con luz RGB (con blanco incluido) o solamente con luz blanca controlados directamente por el control remoto
- Focos Spot Light y Quadra Light
- Sensores de temperatura, lluvia, viento y nieve
- Aparatos wireless que perciben de manera automática la luminosidad y controlan la abertura y el cierre de las lamas
- Control remoto: hasta 42 funciones para controlar fácilmente las lamas, las luces
- LED y los cierres Raso
- Sistema fondo variable: pergola con fondo realizable a medida

### VENTAJAS



- Confort natural de luz y sombra: la abertura de las lamas con una rotación de 140° garantiza la cantidad de luz y sombra deseadas, reduciendo el sobrecalentamiento del edificio y de las superficies de vidrio
- Calidad Pratic: proyecto y producción Made in Italy
- Unicidad y Seguridad: Opera y Vision han sido proyectadas totalmente por Pratic. Han sido registradas numerosas patentes que garantizan la unicidad del producto

## COLORAZIONI / COLOURS

### Struttura / Frame

-  RAL 9016 Bianco sablé  
RAL 9016 White sand
-  RAL 1013 Avorio sablé  
RAL 1013 Ivory sand
-  RAL 9006 Grigio sablé  
RAL 9006 Grey sand
-  RAL 9010 Bianco semilucido  
RAL 9010 White semi-gloss
-  RAL 1013 Avorio semilucido  
RAL 1013 Ivory semi-gloss
-  RAL 9006 Alluminio brillante opaco  
RAL 9006 Bright aluminium matt
-  Grigio ferro  
Iron grey
-  Corten

### Con supplemento / With extra charge


-  Tiger Coating  
Colors Class 2
-  RAL altro  
RAL other

### Parti plastiche / Plastic parts

-  Bianco  
White
-  Avorio  
Ivory
-  Grigio  
Grey
-  Grigio ferro  
Iron grey
-  Corten

Le parti in plastica non sono verniciabili e sono disponibili esclusivamente nelle colorazioni indicate. Plastic parts can't be lacquered and are available only in the colours above mentioned.

Struttura con moduli accoppiati sul lato della profondità e sul lato della larghezza.  
Structure with modules coupled on the depth side and on the width side.  
Struktur mit gekoppelten Modulen auf der Seite der Tiefe und auf der Seite der Breite.  
Structure avec modules accochés sur le côté de la profondeur et sur le côté de la largeur.  
Estructura con módulos acoplados en el lado de la profundidad y en el lado del ancho.



La riproduzione dei colori è indicativa. The reproduction of colors is approximate. Die Reproduktion der Farben ist indikativ. La reproduction des couleurs est fournie à titre indicatif. La reproducción de los colores es aproximada.

OFFICIAL CH DEALER

---



T. +(41)(0)21 6970505  
info@momentsoutdoor.ch  
www.momentsoutdoor.ch

**pratic**